

## **Instructions for use climbing stones**


## **Gebruiksaanwijzing klimstenen**

## **Mode d'emploi pierres à grimper**

## **Gebrauchsanweisung Klettersteine**

## **Modo de empleo piedras de montañismo**

## **Istruzioni per l'uso appigli per scalata**



WARNING! The product is unsuitable for children younger than 36 months of age, due to a lack of extra safety precautions and taking into account the limited mental capacities of toddlers.



WAARSCHUWING! Het product is ongeschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, bij gebrek aan extra veiligheidsvoorzieningen en gezien de beperkte mentale mogelijkheden van peuters. ATTENTION! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois par manque de mesures de sécurité supplémentaires et à cause des capacités mentales limitées des petits enfants.

WARNUNG! Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, weil extra Sicherheitsmassnahmen fehlen und durch die eingeschränkte mentale Fähigkeit des Kindes.

ADVERTENCIA! El producto es inadecuado para los niños más joven de 36 meses, por carencia de las fuentes adicionales de la seguridad y las posibilidades mentales restringidas de niños pequeños.

ATTENZIONE! Il prodotto non è adatto ai bimbi di età inferiore a 36 mesi per mancanza di misure di sicurezza supplementari ed a causa delle capacità mentali limitate dei bimbi.

KBT nv  
Hemelrijken 8  
2890 Sint-Amands  
BELGIUM



**climbing stones - klimstenen - pierres à grimper**

# Gebrauchsanweisung


1. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig.
2. Dieser Artikel muss durch einen Erwachsenen montiert werden oder vor Gebrauch muss der Zusammenbau gründlich durch einen Erwachsenen nachgeschaut werden. Unangepasstes Benutzen oder falsche Montage ist ausdrücklich verboten und entlastet den Hersteller von seiner Verantwortung.
3. Das Benutzen von diesem Produkt ist nur zugelassen unter der ständigen Aufsicht eines Erwachsenen. Der Artikel ist brauchbar für Personen mit einem Gewicht bis 100 Kg. Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, weil extra Sicherheitsmaßnahmen fehlen und durch die eingeschränkte mentale Fähigkeit des Kindes.
4. Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN1176:2006 und EN71-1, EN71-2, EN71-3 und EN71-8. Es ist geeignet für den öffentlichen und privaten Gebrauch, sowohl drinnen wie draußen.
5. Bei der Montage des Produktes muss sichergestellt sein, dass das ausgewählte Spielgerät oder eine andere Konstruktion der Beanspruchung standhält und dass keine Fangstellen für Gliedmasse oder Kleidungsstücke entstehen.
6. So wie angegeben auf der Zeichnung muss die Holzwand wo die Klettersteine befestigt werden zwischen 18 mm und 22 mm dick sein. Die Wand und Oberfläche des Spielgeräts muss so behandelt sein, dass die Kinder sich daran nicht verletzen können. Die Kletterwand sollte abgerundete Ecken haben und frei sein von Splitter, scharfe Kanten, rausstehenden und gefährlichen Teilen, Glasfasern oder Knoten im Holz. Abstehende Gewinde, Schraubenköpfe und Muttern müssen abgesichert werden, sodass keine Verletzungen möglich sind.
7. Bei der Montage soll man darauf achten dass ein sicherer Abstand zwischen der Kletterwand und eventuellen Hindernissen: Mauer, Zäune,... eine Distanz ist. Dieser abstand (Sicherheitszone) muss mindestens 2,20 M betragen. Es darf kein überschneiden sein von umliegenden freien Räume oder Sicherheitszonen sein, wo das Klettern gefährdet sein kann durch eine zwingende Bewegung (fallen). Je höher die Steine montiert werden, desto größer muss die Sicherheitszone sein.
8. Innerhalb dieses freien Raumes, dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzen Objekte befinden. Der Grund unter der Konstruktion soll eben und stoßabsorbierend sein. Die Kletterwand soll daher nicht über Asphalt, Beton oder anderen harten Untergrund montiert werden. Für die Klettersteine sollte ein angepasster Boden vorgesehen werden. (Fallschuttmatten, Holzrinde, Rindemulche, Sand, Kies).
9. Die Art und Weise wie die Klettersteine montiert werden kann die Fallhöhe als auch die Sicherheitszone beeinflussen. Die maximal zugelassene Fallhöhe bei diesem Produkt beträgt 2,50 M. Hier wird gemessen vom Boden bis zum höchsten Kletterstein oder der höchste erreichbare Kletterpunkt welcher durch die Klettersteine erreicht werden kann.
10. Die Klettersteine werden festgeschraubt mit einer Kraft von 25 Nm.
11. Sobald Rissbildung auf den Klettersteinen zu sehen ist, diese unbedingt direkt austauschen.
12. Es muss ein mind. Abstand von 25 mm zwischen 2 Klettersteinen sein um ein Verfangen von Kleidungsstücken zu vermeiden.
13. Es ist verpflichtend die Klettersteine mit der Einschlagmutter zu befestigen um die Stabilität der Klettersteine zu garantieren.
14. Es ist verboten die Einschlagmuttern ohne Klettersteine an der Wand zu befestigen. Dies im Fingerfangstellen zu vermeiden.
15. Das Plazieren der Kletterwand an einem Brüstungen ist verboten, da diese nicht gemacht sind um zu klettern. Sie haben einfach nur eine Sicherheitsfunktion, und sollen diese so behalten.

## Unterteile


Holen Sie alle Unterteile aus der Verpackung und kontrollieren Sie ob beschädigte oder fehlende Teile sind.

### A Klettersteine


- #3471x: 5 Stück - small
- #3472x: 5 Stück - medium
- #3473x: 5 Stück - large



### B Eisenwaren 1



### C Eisenwaren 2



- (1) Spanplattenschraub 4x30 mm
- (2) Einschlagschraube Ø25 mm
- (3) Zylinderschrauben mit innensechskant DIN912 M10x40

## Inspektion und Unterhalt

Die Frequenz der Kontrolle und Unterhalt hängt ab von dem Typ Artikel oder das Material oder andere Faktoren (z.B. Intensität des Gebrauchs, Vandalismus, Alter des Materials, Umwelt).

### Routinekontrolle (wöchentlich bis monatlich)

- Kontrollieren Sie ob alle Bolzen, Muttern noch fest genug sitzen.
- Kontrollieren Sie den Untergrund (Boden) auf fremde Sachen (Steine, scharfe Gegenstände usw.).
- Kontrollieren Sie auf fehlende Unterteile.
- Kontrollieren Sie dass die Sicherheitszone immer frei ist.

### Wirkungskontrolle (1 bis 3 Monaten)

- Kontrollieren Sie die Stabilität der Konstruktion.
- Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie den Artikel wenn nötig.

### Periodische Kontrolle (1 bis 2 Mal pro Jahr)

- Kontrollieren Sie auf Rost und Erosion.
- Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie den Artikel wenn nötig.

climbing stones - klimstenen - pierres à grimper

# Assembly - Montage - Instalación - Montaggio

